

WEITERE
ANLEITUNGEN
UNTER:

[www.rico-design.com/
anleitungen](http://www.rico-design.com/anleitungen)



Handstrick-Ideen: Kostenlose Anleitung

TOP MIT STYLISHEM FARBVERLAUF

Mit coolem Mustermix und dem stimmig-bunten Farbverlauf ist das Top mit Lochmuster Details ein echtes It-Piece.



Top

Größen

36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50 – 50/52)

Material

Rico Creative Cotton Dégradé Print
Farbe 006 (Flieder-Gelb)

200 (200 – 400 – 400 – 400) g
oder

Rico Creative Cotton Dégradé
Super 6, Farbe 004 (Senf Mix) 200
(200 – 400 – 400 – 400) g
oder

Farbe 005 (Grün Mix) 200 (200 –
400 – 400 – 400) g

Rico Stricknadeln 3,5 und 4 mm
Rico Stricknadeln 7 mm



Grundmuster

Glatt rechts

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

Lochmuster

Siehe Strickschrift.

Es sind nur die Hinr. gezeichnet.

In den Rückr. alle M li str.

Die 1. – 12. R str.,

Rippenmuster

Hinr.: 1 M re, *1 M re, 1 M li ; ab * fortl.

wdh. bis 1 M vor Reihenende, 1 M re.

Rückr.: 1 M re, die M str. wie sie
erscheinen bis 1 M vor Reihenende,
1 M re

**Maschenprobe im Grundmuster mit
Nadeln 4 mm**

24 M und 30 R = 10 x 10 cm

Rückenteil

Mit Nadeln 3,5 mm 131 (145 – 159 –
171 – 185) M locker anschlagen und 3
cm im Rippenmuster str. Die nächste
Rückr. wie folgt str.: 8 M im Rippen-
muster, 6 (8 – 4 – 10 – 7) M li, 2 M li
zusstr., [18 (20 – 17 – 17 – 15) M li, 2 M
li zusstr.] 5x (5x – 7x – 7x – 9x), 7 (9 –
4 – 10 – 7) M li, 8 M im Rippenmuster =
125 (139 – 151 – 163 – 175) M.

Zu den Nadeln 4 mm wechseln und
die M wie folgt einteilen: 8 M im

Rippenmuster für die Seitenblende,
109 (123 – 135 – 147 – 159) M im

Grundmuster, 8 M im Rippenmuster
für die Seitenblende. In dieser Einteil-
ung weiterstr. In einer Höhe von 10 cm
die nächste Rückr. wie folgt str.: [2 M
li, 2 M li zusstr.] 2x, bis 8 M vor Reihen-
ende li M str, [2 M li zusstr, 2 M li] 2x =
121 (135 – 147 – 159 – 171) M.

Im Grundmuster ohne Seitenblenden
weiterstr.**

Für die Schulterschrägung in einer
Höhe von 53 (56 – 61 – 66 – 71) cm
beidseitig in jeder folgenden 2. R
insgesamt 2x2, 3x3, 2x4 und 3x5 (2x3,
5x4 und 3x5 – 1x3, 1x4, 8x5 – 1x3, 1x4,
4x5 und 4x6 – 2x4, 2x5, 3x6 und 3x7)
M abk. Die restl. 49 (53 – 53 – 57 – 57)
M abk.

Vorderteil

Bis ** wie beim Rückenteil arbeiten
In einer Höhe von 20 cm die M wie
folgt einteilen: 52 (59 – 65 – 71 – 77) M
im Grundmuster, 17 M im Lochmuster
laut Strickschrift, 52 (59 – 65 – 71 –
77) M im Grundmuster. In dieser
Einteilung 12 R str. Dann fortlaufend
in gleicher Weise fortfahren, d.h. das
Muster in jeder 4. R links und rechts
um 1 M nach außen versetzen, in der
Mitte jeweils 1 M mehr links und rechts
der Mittel-M im Grundmuster str. und
an den Seiten dafür je 1 M weniger.
Für den Halsausschnitt in einer Höhe

von 39 (39,5 – 43 – 47 – 51) cm die mittlere M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Weiterhin das Muster in jeder 4. R links und rechts um 1 M nach außen versetzen. Für den Halsausschnitt in jeder folgenden 2. R noch insgesamt 18x1 (19x1 – 16x – 19x1 – 17x1) M und in jeder folgenden 4. R insgesamt 6x1 (7x1 – 10x – 9x1 – 11x1) M an der Ausschnittkante abn. (2 M re zusstr.) Gleichzeitig in einer Höhe von 53 (56 – 61 – 66 – 71) cm die Schultersträgung wie beim Rückenteil arbeiten. Die andere Seite gegengleich beenden.

Fertigstellung



Die Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die re Schulternaht schließen. Für die Halsblende mit Nadeln 3,5 mm insgesamt gleichmäßig verteilt 150 (164 – 174 – 182 – 188) M aus der Ausschnittkante herausstr., dabei am li vorderen Halsausschnitt beginnen, und 2 R kraus re str., dabei in der Mitte des V-Ausschnitts jeweils wie folgt 2 M abn.: Bis 2 M vor der vorderen Mittel-M str., 2 M re verschränkt zusstr., 1 M re, 2 M re zusstr. = 146 (160 – 170 – 178 – 184) M. In der nächsten R alle M mustergemäß abk., dabei nochmals in gleicher Weise 2 M an der vorderen Mitte abn. Die li Schulter- und Halsblendennaht schließen. Für die Armausschnittblenden mit Nadeln 3,5 mm jeweils 101 (110 – 120 – 125 – 130) M gleichmäßig verteilt aus den Armausschnittkanten herausstr., und 2 R kraus re str., dann re abk. Die Seitennahte oberhalb der Seitenblenden und die Armausschnittblendennahte schließen.

Abkürzungen

- abh · abheben
- abk · abketten
- abm · abmaschen
- abn · abnehmen
- Abn · Abnahme(n)
- abstr · abstricken
- aufn · aufnehmen
- beg · beginnen
- cm · Zentimeter
- fortl · fortlaufend
- herausstr · herausstricken
- Hinr · Hinreihe
- li · links
- M · Masche
- R · Reihe
- Rd · Runde
- re · rechts
- restl · restliche(n)
- RM · Randmasche
- Rückr · Rückreihe
- str · stricken
- U · Umschlag
- usw · und so weiter
- Vordr · Vorrunde
- wdh · wiederholen
- zun · zunehmen
- Zun · Zunahme(n)
- zus · zusammen
- zusstr · zusammenstricken

Strickschrift

-  1 M re
-  1 U
-  2 M re zusstr.
-  2 M re überzogen zusstr.






Rico Design Creative
Cotton Dégradé Print



383260.001




383260.002



383260.003



383260.004



383260.005




383260.006


Rico Design Creative
Cotton Dégradé Super 6



383262.001



383262.002



383262.003



383262.004



383262.005



383262.006