
**RICO
STRICK
IDEEN**

**Creative Soft
Wool aran**



Jacke



GRÖSSEN

36/38 (40/42 – 44/46 – 48 – 50/52)



MATERIAL

Rico Creative Soft Wool aran

1 / Farbe 027 (Lavendel) 500 (500 – 600 – 700 – 700) g

Rico Stricknadeln 4 und 5 mm

Hilfsmadeln

Rico Maschenmarkierer

5 Rico Knöpfe, Durchmesser 2,2 cm



GRUNDMUSTER

STRUKTURMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: 1 M re, *2 M li, 2 M re; ab * fortl. wdh., enden mit 2 M li, 1 M re.

GLATT RECHTS

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

MIT 5 MM NADELN

19 M und 26 R = 10 x 10 cm

GLATT RE MIT 5 MM NADELN

18 M und 24 R = 10 x 10 cm

BETONTE RAGLANABNAHMEN IN HINR.

Am re Arbeitsrand: 2 M re, 2 M re überz. zusstr.

Am li Arbeitsrand: bis 4 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M re zusstr., 2 M re.

BETONTE RAGLANABNAHMEN IN RÜCKR.

Am re Arbeitsrand: 2 M li, 2 M li zusstr.,

Am li Arbeitsrand: bis 4 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M li verschr. zusstr., 2 M li.

RÜCKENTEIL

Mit 4 mm Nadeln 104 (116 – 126 – 140 – 148) M

anschlagen und 4 R glatt re str., in der letzten R beidseitig 1 M zun. = 106 (118 – 128 – 142 – 150) M.

13 R im Rippenmuster str.

In der nächsten R li M str. und gleichmäßig verteilt 11 (13 – 13 – 17 – 15) M abn. = 95 (105 – 115 – 125 – 135) M.

Zu den 5 mm Nadeln wechseln und im Grundmuster weiter str., dabei mit 2 M li (1 M re, 2 M li – 2 M re – 1 M li – 2 M li) beginnen und mit 1 M re (2 M re – 2 M re, 1 M li – 2 M re, 2 M li – 1 M re) enden.

Die Rückr. mit 2 M re, 2 M li (1 M li, 2 M re – 2 M li, 2 M re – 1 M re, 2 M li – 2 M re, 2 M li) beginnen.

In einer Höhe von 45 (45 – 47 – 49 – 50) cm für die Arm-ausschnitte beidseitig 1x4 (1x4 – 1x4 – 1x5 – 1x5) M abk. = 87 (97 – 107 – 115 – 125) M.

Weiter für die Raglanschrägung beidseitig in der nächsten und jeder folgenden R insgesamt 15x1 (17x1 – 23x1 – 25x1 – 33x1) M und in jeder folgenden 2. R insgesamt 15x1 (17x1 – 16x1 – 16x1 – 13x1) M betont abn. Die restl. 27 (29 – 29 – 33 – 33) M abk.

TASCHENFUTTER (2X STR.)

Mit 5 mm Nadeln 28 M anschlagen und 14 cm glatt re str. In der letzten Rückr. gleichmäßig verteilt 3 M zun.

= 31 M. Die M auf einer Hilfsmadel stilllegen.

LINKES VORDERTEIL

Mit 4 mm Nadeln 50 (56 – 62 – 70 – 74) M anschlagen und 4 R glatt re str., dabei in der letzten R am Ende 1 M zun. = 51 (57 – 63 – 71 – 75) M.

13 R (= ca. 5 cm) im Rippenmuster weiter str. In der nächsten Rückr. li M str. und gleichmäßig verteilt 6 (7 – 8 – 11 – 10) M abn. = 45 (50 – 55 – 60 – 55) M.

Zu 5 mm Nadeln wechseln und im Grundmuster weiter str., dabei mit 2 M li (1 M re, 2 M li – 2 M re – 1 M li – 2 M li) beginnen und mit 2 M re, 1 M li enden. In der Rückr. mit 2 M li, 2 M re beginnen. Nach 14 cm, also in einer Gesamthöhe von etwa 20 cm, wie folgt das Taschenfutter einsetzen.

Nächste Hinr.: 7 (12 – 17 – 22 – 27) M mustergemäß, die nächsten 31 M auf einer Hilfsmadel stilllegen und über die 31 M des Taschenfutters auf der Hilfsmadel mustergemäß str., die R mustergemäß beenden.

Im Grundmuster weiter str. Die Armausschnitte und Raglanschrägung in einer Höhe von 38 (38 – 40 – 42 – 43) cm wie beim Rückenteil arb. Gleichzeitig für den Halsausschnitt in der 1. und jeder folgenden 4. R insgesamt 5x1 (6x1 – 5x1 – 9x1 – 8x1) M abn. und in jeder folgenden 6. R insgesamt 4x1 (4x1 – 5x1 – 3x1 – 4x1) M an der Ausschnittkante abn.

Die letzten 2 M li zusstr. und abk.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arb., dabei beim Grundmuster mit 2 M re, 2 M li beginnen und mit 1 M re (2 M re – 2 M re, 1 M li – 2 M re, 2 M li – 1 M re) enden. Die Rückr. mit 2 M li (1 M li, 2 M re – 2 M li, 2 M re – 1 M re, 2 M li – 2 M re, 2 M li) beginnen.

ÄRMEL

Mit 4 mm Nadeln 44 (44 – 48 – 48 – 52) M anschlagen, 4 R glatt re, dabei in der letzten R beidseitig 1 M zun. = 46 (46 – 50 – 50 – 54) M. Dann 13 R, etwa 5 cm, im Rippenmuster str.

Nächste R: 7 (5 – 4 – 2 – 4) M li, 1 M li zun. (von vorne und hinten in die M einstechen), [2 (2 – 2 – 1 – 1) M li,

1 M li zun., 2 (1 – 1 – 1 – 1) M li, 1 M li zun.] 5x (7x – 8x – 11x – 11x), 8 (5 – 5 – 3 – 5) M li = 57 (61 – 67 – 73 – 77) M.

Zu den 5 mm Nadeln wechseln, im Grundmuster weiter str. dabei mit 2 M re (1 M li, 2 M re – 2 M li, 2 M re – 2 M re – 1 M li, 2 M re) beginnen und mit 1 M re (2 M li – 1 M re – 1 M re – 2 M li) enden. In der Rückr. mit 2 M re (1 M re – 2 M re – 2 M re – 1 M re) beginnen.

Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und jeder folgenden 16. R insgesamt 5x1 und jeder folgenden 18. R insgesamt 1x1 (jeder folgenden 16. R insgesamt 5x1 und jeder folgenden 18. R insgesamt 1x1 – jeder folgenden 16. R insgesamt 4x1 und jeder folgenden 18. R insgesamt 2x1 – jeder folgenden 22. R 5x1 – jeder folgenden 22. R insgesamt 5x1) M zun. = 69 (73 – 79 – 83 – 87) M.

In einer Höhe von 44 (44 – 45 – 46 – 46) cm für die Raglanschrägung beidseitig 1x4 (1x4 – 1x4 – 1x5 – 1x5) M abk. = 61 (65 – 71 – 73 – 77) M.

Nun jeweils die ersten und letzten 3 M glatt re str. und in der nächsten und jeder folgenden 4. R insgesamt 2x1 (3x1 – 3x1 – 4x1 – 3x1) M und in jeder folgenden 2. R insgesamt 19x1 (20x1 – 22x1 – 21x1 – 24x1) M betont abnehmen. Die restl. 19 (19 – 21 – 23 – 23) M abk.

Den zweiten Ärmel ebenso arb.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die Raglannähte schließen. Für die re Vorderblende mit 4 mm Nadeln gleichmäßig verteilt insgesamt 182 (186 – 194 – 206 – 210) M aus der Halskante herausstr., dabei an der Oberkante des re gestr. Bündchens am re Vorderteil beginnen und in der Mitte des rückwärtigen Halsausschnitts am Rückenteil enden. 2 R im Rippenmuster str., dann wie folgt mit verkürzten R weiterarbeiten.

Nächste R: 18 (19 – 19 – 24 – 24) M str., die nächste M auf die re Nadel abh., den Faden zwischen den Nadeln auf die andere Seite der Arbeit legen, die abgehobene M wieder auf die li Nadel heben und die Arbeit umdrehen.

Nächste R: Mustergemäß str.

Nächste R: 22 (23 – 23 – 29 – 29) M mustergemäß str., den U wie oben arb. und wenden.

Nächste R: Mustergemäß str.

Nächste R: 26 (27 – 27 – 34 – 34) M mustergemäß str., den U arb. und wenden.

Nächste R: Mustergemäß str.

In der nächsten und jeder folgenden 2. R noch insgesamt 9x4 und 2x5 (8x4 und 3x5 – 8x4 und 3x5 – 11x5 – 11x5) M mehr vor dem U str. Dann über alle M 5 R str.

In der nächsten R wie folgt Knopflöcher einarbeiten: Bis zu den letzten 101 (101 – 105 – 109 – 110) M mustergemäß str., 2 M abk. [21 (21 – 22 – 23 – 23) M mustergemäß str., 2 M abk.] 4x, die R mustergemäß beenden.

In der nächsten R die abgeketteten M wieder anschlagen. Noch 3 R im Rippenmuster str. und alle M mustergemäß abk.

Die li Vorderblende gegengleich, jedoch ohne Knopflöcher arb., dabei in der Mitte des Halsausschnitts am Rückenteil beginnen und 3 R über alle M im Rippenmuster str. Dann die verkürzten R wie beim re Vorderteil arb.

Für die Taschenblenden jeweils wie folgt über die 31 M auf den Hilfsmadeln an den Vorderteilen arb.:

1 M neu anschlagen, 6 M re, 1 M zun. (2 M re aus der nächsten M herausstr.), [8 M re, 1 M zun.] 2x, 6 M re, 1 M neu anschlagen (die neu angeschlagenen M sind zum Annähen der Blende an die Vorderteile). Beginnend

JACKE




CREATIVE MELANGE ARAN WONDERBALL



mit 1 M re, 2 M li im Rippenmuster str. Nach 6 R alle M abk.

Die Seiten- und Ärmelnähte sowie die hintere Halsblendennäht schließen. Die Taschenblenden an die Vorderteile nähen. Die Knöpfe annähen.



ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feite
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
- ★★☆ = mittel
- ★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19-23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.